

Test na rzesistkowicę

Jak wynika z badań, najczęstszą chorobą weneryczną jest rzesistkowica. Każdego roku dotyka ponad 200 mln ludzi. Rzesistkowicę wywołuje rzesistek pochwy (Trichomonas vaginalis) – jednokomórkowy pierwotniak przenoszony podczas kontaktów płciowych. Chorzy na rzesistkowicę częściej narażeni są na zakażenie chłamydiami, rzeżączką oraz HIV. Aby zdiagnozować chorobę, należy wykonać test na rzesistkowicę. Jest to badanie nieinwazyjne i bardzo dokładne. Badanie opiera się na technice PCR, która pozwala na wykrycie DNA pierwotniaka. Czułość testu wynosi ponad 99%.

U kobiet choroba skutkuje zapaleniem pochwy. Objawia się to nasilonymi upławami, świądem okolic intymnych oraz bólem podczas stosunku. Ponadto kobiety skarżą się na nasilone dolegliwości podczas menstruacji.

Mężczyźni zarażeni rzesistkiem cierpią na nie rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej. Często bywa, że choroba przebiega bezobjawowo. Jeśli występują objawy to w postaci wycieku z cewki moczowej, świądu, pieczenia, zaczerwienienia.

W wyniku powikłań rzesistkowicy u mężczyzn dochodzi do uszkodzenia pęcherza moczowego oraz zapalenia prostaty.

Rzesistkowica często przebiega bezobjawowo. Nieleczona choroba może doprowadzić do stanów zapalnych jajowodów – a w efekcie do ciąży pozamacicznej. Warto wykonać test profilaktycznie, aby wykluczyć lub potwierdzić rzesistkowicę. **Test na rzesistkowicę można wykonać bez wychodzenia z domu.** Badanie polega na pobraniu wymazu z pochwy/sromu/żołądki/napletka – w zależności od przypadku.

Cena testu na rzesistkowicę wynosi 109zł.